




Istruzioni per l'uso



www.mousestop.com

MouseStop® Pasta sigillante non tossica per gli animali

La pasta MouseStop, non tossica per gli animali, chiude e sigilla i fori per impedire l'accesso a topi e altri parassiti. La pasta MouseStop viene utilizzata dal 1990 in tutto il mondo per la lotta ai parassiti.

La pasta MouseStop ha le seguenti applicazioni fra l'altro

- Fessure e giunzioni nella muratura e nei rivestimenti.
- Interstizi e dilatazioni.
- Rientranze e perforazioni nell'acciaio, nella ghisa e nel pvc.
- Crepe da assestamento.
- Collegamenti fra la muratura e gli scarichi.

Vantaggi della pasta MouseStop

- Non contiene pesticidi/biocidi.
- Impermeabilizzante immediato.
- Efficacia immediata.
- Durevole.
- Un prodotto affidabile dal 1990.
- Rientra nella politica IPM.



Settori

Grazie alle sue caratteristiche uniche, la pasta sigillante viene utilizzata su larga scala nel settore dei prodotti alimentari ed è un requisito obbligatorio nei capitolati. La pasta MouseStop viene inoltre utilizzata ad esempio in cucine, panetterie, centri di distribuzione, stabilimenti di produzione e aziende a cui si impongono severi requisiti sanitari e igienici.

Composizione

Miscela di oli vegetali, materiali di riempimento e perle di polistirene.

Confezione

La pasta MouseStop è disponibile in tubi da circa 300 ml.

Una scatola contiene 12 tubi da 300 ml.



Istruzioni

Preparazione


Verificare che la superficie sia pulita e asciutta. Rimuovere i materiali staccati.

Utilizzo

- 1 Applicare nelle aperture/nei fori con dimensioni minime di 5 mm. Applicazione con una pistola per sigillante. Lo strato deve avere uno spessore minimo di 10 mm.
- 2 Lisciare sempre con una spatola.
- 3 Ora il blocco è efficace.
! Dopo l'uso pulire le mani e gli attrezzi con un panno asciutto, eventualmente con trementina.

Attenzione

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con gli occhi e la bocca.
- Non adatto al consumo.
- Non utilizzare nei pressi di fonti di calore.
- Verniciabile dopo 48 ore (a 20°C).
- Superficie asciutta dopo 48 ore (a 20°C).
- Riparare dal gelo.
- Temperatura di utilizzo: -50°C / +90°C.
- Lo spessore necessario può variare.





Distribuito da:

PESTNET ITALIA, srl. - Via Terza Strada, 12
35026 Conselve (PD)

TEL.: 049 950 05 88 – FAX: 049 951 33 93
info@pestnet-europe.it - www.pestnet-europe.it

